

Żywnienie dla przyszłości



INFORMACJE O PRODUKCIE

MATERIAŁ WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

NAN® OPTIPRO®

4-13

Wsparcie mikrobioty jelitowej. Zawiera aktywne kultury bakterii Bifidobacterium lactis*, takie jak w mleku matki.



NAN® OPTIPRO® 1
(od urodzenia)



NAN® OPTIPRO® 2
(powyżej 6. miesiąca)



NAN® OPTIPRO® 3
(po 1. roku)



NAN® OPTIPRO® 4
(po 2. roku)



NAN® OPTIPRO® 5
(po 2,5. roku)

*Dostępny w mleku NAN OPTIPRO 1, 2 i 3

NAN® OPTIPRO® PLUS

14-29

Unikalna receptura dla wsparcia odporności.*



NAN® OPTIPRO®
Plus 1 HM-O w płynie
(od urodzenia)



NAN® OPTIPRO®
Plus 2 HM-O w płynie
(od urodzenia)



NAN® OPTIPRO®
Plus 2 HM-O w płynie
(powyżej 6. miesiąca)



NAN® OPTIPRO®
Plus 3 w płynie
(po 1. roku)



NAN® OPTIPRO®
Plus 1 HM-O
(od urodzenia)



NAN® OPTIPRO®
Plus 2 HM-O
(powyżej 6. miesiąca)



NAN® OPTIPRO®
Plus 3 HM-O
(po 1. roku)



NAN® OPTIPRO®
Plus 4
(po 2. roku)



*Badania pokazują, że 2'FL wspiera namnażanie wyłącznie dobroczynnych bakterii i pełni funkcje immunologiczne, dzięki czemu wspiera odporność oraz obniża ryzyko infekcji u dzieci. Szajewska H., Standardy Medyczne Pediatria 2018; nr 2; tom 15.

NAN® SUPREME

Jeszcze bliżej odporności.

30-33



NAN® SUPREME 1 HM-O
(od urodzenia)



NAN® SUPREME 2 HM-O
(powyżej 6. miesiąca)

**Badanie oparte na wystandaryzowanej ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników służby zdrowia dla grupy 15 rynków zdefiniowanych przez Nestlé (stanowiących 73% sprzedaży mleka modyfikowanego dla niemowląt na świecie, na podstawie danych Nestlé) w latach 2017-2020. Badanie zostało przeprowadzone przez IQVIA, IPSOS i kilka innych agencji badawczych. Analiza między rynkowa koncentrowała się na markach mleka modyfikowanego występujących globalnie, monitorowanych przez firmę Nielsen.

NAN® EXPERT PRO HA

Prewencja alergii na białko mleka krowiego.

34 - 41

NAN® OPTIPRO® H.A. 1
w płynie
(od urodzenia)NAN® EXPERT PRO HA 1
(od urodzenia)NAN® EXPERT PRO HA 2
(powyżej 6. miesiąca)NAN® EXPERT PRO HA 3
(powyżej 1. roku)**NAN®**Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Stosować pod kontrolą lekarza.**Kolki, zaparcia,
ulewania**NAN® Total Comfort
(od urodzenia)

42

UlewaniaNAN® AR
(od urodzenia)

44

NAN®NAN® Sensitive
(od urodzenia)

46

NAN® Beziaktozowy
(od urodzenia)

48

PreNAN®

50-51

Preparaty do postępowania
dietetycznego dla wcześniaków
i niemowląt o małej masie
urodzeniowej.
Stosować pod kontrolą lekarza.preNAN
w płynie**PreNAN® FM 85®**

52-53



preNAN FM85

Wzmacniacz mleka
kobiecego dla
 wcześniaków oraz
 niemowląt o małej
 masie urodzeniowej.**Little Steps®** Radość małych kroczków.

54-59

Little Steps® 1
(od urodzenia)Little Steps® 2
(powyżej 6. miesiąca)Little Steps® 3
(po 1. roku)**NESTLE® Sinlac**Bezglutenowy
produkt
zbożowy.

60-63



Sinlac

Sinlac
bez cukru

Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] 1 to:



OPTIPRO – zaawansowana
technologia białka



**Aktywne kultury bakterii
B.lactis**



DHA*
(kwas dokozaheksaenowy)



Wyłącznie laktoza



**Oleje roślinne: słonecznikowy,
kokosowy i rzepakowy.
Nie zawiera oleju palmowego**



*zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów
do początkowego żywienia niemowląt.

• Karton **350 g i 800 g**
(2x400 g)

• Zawartość miarki: 4,3 g

100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 12,9 g
+ 90 ml wody

Składniki: serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), serwatka słodka (z mleka), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, wodorotlenek potasu, chlorek magnezu, emulgator (lecycyna sojowa), chlorek potasu, dwuwinian cholin, L-fenylalanina, fosforan sodu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), wodorotlenek wapnia, tauryna, L-histydyna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, koncentrat białka serwatkowego (z mleka).

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® OPTIPRO® 1	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2174	280
	kcal	520	67
Tłuszcz, w tym:	g	27,6	3,56
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,5	0,84
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,8	1,78
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone,	g	4,9	0,63
w tym:			
- kwas linolowy	mg	4300	555
- kwas α-linolenowy	mg	380	49
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	135	17,4
Węglowodany, w tym:	g	58,2	7,51
- cukry, w tym:	g	58,2	7,51
- laktoza	g	58,2	7,51
Białko	g	9,6	1,24

Witaminy:

Witamina A	µg RE	470	60,66
Witamina D	µg	12,9	1,67
Witamina E	mg α-tokoferolu	10,3	1,33
Witamina K	µg	35	4,52
Witamina C	mg	80	10,33
Tiamina (B1)	µg	500	65
Ryboflawina (B2)	µg	1200	155
Niacyna (B3)	mg	4	0,52
Witamina B6	µg	300	39
Foliany	µg-DFE	150	19,36
Witamina B12	µg	1,3	0,17
Biotyna (B7)	µg	11	1,42
Kwas pantotenowy (B5)	mg	4,2	0,54

Składniki mineralne:

Sód	mg	165	21,3
Potas	mg	520	67,11
Chlorki	mg	390	50,33
Wapń	mg	330	42,59
Fosfor	mg	185	23,88
Magnez	mg	44	5,68
Żelazo	mg	2,4	0,31
Cynk	mg	3,7	0,48
Miedź	µg	420	54
Mangan	µg	160	20,65
Fluorki	µg	≤60	≤7,74
Selen	µg	30	3,87
Jod	µg	110	14,2

Inne:

Cholina	mg	170	21,94
Inozytol	mg	70	9,03
Tauryna	mg	32	4,13
Karnityna	mg	9,5	1,23
Nukleotydy	mg	14,8	1,91

Mleko następne w proszku dla niemowląt powyżej 6. miesiąca

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] 2 to:



OPTIPRO – zaawansowana
technologia białka



**Aktywne kultury bakterii
B.lactis**



ALA* (kwas α -linolenowy)
ważny dla rozwoju mózgu
i tkanek nerwowych



Immunoskładniki (cynk*,
żelazo*, wit. A* i C*), czyli
składniki mineralne i witaminy
uczestniczące w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego dziecka



Wyłącznie laktoza



**Oleje roślinne: słonecznikowy,
kokosowy i rzepakowy.**
Nie zawiera oleju palmowego



* zawartość zgodnie z przepisami prawa.

- Karton **350 g i 800 g** (2x400 g)
 - Zawartość miarki: 4,48 g
- 100 ml gotowego mleka**
= 3 płaskie miarki 13,44 g
+ 90 ml wody

Składniki: mleko odtuszczone, serwatka słodka (z mleka), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, emulgator (lecycyna sojowa), fosforan wapnia, chlorek magnezu, cytrynian sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® OPTIPRO® 2	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2089	281
	kcal	498	67
Tłuszcz, w tym:	g	23,6	3,2
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	5,7	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	11,4	1,5
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,1	0,6
w tym:			
- kwas linolowy	mg	3500	471
- kwas α-linolenowy	mg	300	40,3
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	125	16,8
Węglowodany, w tym:	g	61,9	8,3
- cukry, w tym:	g	61,9	8,3
- laktoza	g	61,9	8,3
Białko	g	9,6	1,29

Witaminy:

Witamina A	μg RE	420	56,46
Witamina D	μg	12,4	1,67
Witamina E	mg α-tokoferolu	11	1,48
Witamina K	μg	38	5,1
Witamina C	mg	80	10,75
Tiamina (B1)	μg	560	75
Ryboflawina (B2)	μg	1100	148
Niacyna (B3)	mg	4,2	0,57
Witamina B6	μg	370	50
Foliany	μg-DFE	150	20,16
Witamina B12	μg	1,3	0,18
Biotyna (B7)	μg	14	1,88
Kwas pantotenowy (B5)	mg	4	0,54

Składniki mineralne:

Sód	mg	180	24,2
Potas	mg	560	75,28
Chlorki	mg	350	47,05
Wapń	mg	540	72,59
Fosfor	mg	300	40,33
Magnez	mg	50	6,72
Żelazo	mg	6	0,81
Cynk	mg	3,7	0,5
Miedź	μg	400	54
Mangan	μg	180	24,2
Fluorki	μg	<60	<8,1
Selen	μg	25	3,36
Jod	μg	100	13,44



Mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku

Unikalna kompozycja
NAN® OPTIPRO® 3 to:

B.lactis

Bakterie B.lactis

Żelazo
Fe

Żelazo, które przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych

Ca
Witamina D

Wapń i witaminę D, wspomagające rozwój kości



- Karton **800 g** (2x400 g)
 - Zawartość miarki: 4,62 g
- 100 ml gotowego mleka**
= 3 płaskie miarki 13,86 g
+ 90 ml wody

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN*OPTIPRO® 3		ZDS*
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka	
Wartość energetyczna	kJ	2028	281	
	kcal	484	67	
Tłuszcz, w tym:	g	21,5	3	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	4,5	0,6	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	10	1,4	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,7	0,7	
Węglowodany, w tym:	g	65,2	9	
- cukry	g	65,2	9	
Białko	g	7,3	1	
Sól	g	0,24	0,03	
Witaminy:				
Witamina A	µg	433	60,04	15%
Witamina D	µg	7,6	1,05	15%
Witamina C	mg	110	15,25	34%
Ryboflawina (B2)	mg	1,8	0,25	36%
Witamina B12	µg	2,9	0,4	50%
Składniki mineralne:				
Sód	mg	97	13,45	
Wapń	mg	916	127	23%
Żelazo	mg	8,7	1,2	15%
Cynk	mg	5,4	0,75	15%
Jod	µg	130	18,03	23%
Inne:				
Kwas linolowy	g	4	0,56	
Kwas α-linolenowy	mg	600	83	
Laktoza	g	65,2	9	

Składniki: mleko pełne (48%), mleko odtłuszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), permeat serwatkowy (z mleka), węglan wapnia, emulgator (lecytyna sojowa), regulator kwasowości (fosforany potasu), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan żelazawy, siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, jodek potasu.

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

Mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 2. roku

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] 4 to:



Białko dopasowane do potrzeb
juniora



Żelazo, które przyczynia się do
prawidłowego rozwoju funkcji
poznawczych



Wapń i witaminę D,
wspomagające rozwój kości



Jedynie laktoza
i GOS/FOS



- Karton **800 g** (2x400 g)
- Zawartość miarki: 4,62 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,86 g
+ 90 ml wody

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® OPTIPRO® 4 ZDS*		
		w 100 g	w 100 ml	proszku gotowego mleka
Wartość energetyczna				
	kJ	2027	280	
	kcal	484	67	
Tłuszcz, w tym	g	21,9	3	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	4,5	0,6	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	10	1,4	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,7	0,7	
Węglowodany, w tym:	g	62,5	8,7	
- cukry	g	62,5	8,7	
Błonnik	g	3,7	0,51	
Białko	g	7,3	1	
Sól	g	0,24	0,03	
Witaminy:				
Witamina A	µg	433	60,04	15%
Witamina D	µg	7,6	1,05	15%
Witamina C	mg	110	15,25	34%
Ryboflawina (B2)	mg	1,8	0,25	36%
Witamina B12	µg	2,9	0,4	50%
Składniki mineralne:				
Sód	mg	97	13,45	
Wapń	mg	916	127	23%
Żelazo	mg	8,7	1,2	15%
Cynk	mg	5,4	0,75	15%
Jod	µg	130	18,03	23%
Inne:				
Kwas linolowy	g	4	0,56	
Kwas α-linolenowy	mg	600	83	
Laktoza	g	62,5	8,7	
GOS	g	3,33	0,46	
FOS	g	0,37	0,05	

Składniki:

mleko pełne (48%), mleko odtłuszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), permeat serwatkowy (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS) (z mleka), węglan wapnia, emulgator (lecycyna sojowa), regulator kwasowości (fosforany potasu), fruktooligosacharydy (FOS), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan żelazawy, siarczan cynku, jodek potasu.

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie



Mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 2,5. roku

Unikalna kompozycja
NAN® OPTIPRO® 5 to:



Białko dopasowane do potrzeb
juniora



Laktoza 100%



Żelazo, które przyczynia się do
prawidłowego rozwoju funkcji
poznawczych



Wapń i witaminę D,
wspomagające rozwój kości



- Karton **800 g** (2x400 g)
- Zawartość miarki: 4,62 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,86 g
+ 90 ml wody

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN* OPTIPRO* 5 ZDS*		
		w 100 g	w 100 ml	proszku gotowego mleka
Wartość energetyczna				
	kJ	2029	281	
	kcal	484	67	
Tłuszcz, w tym	g	21,7	3	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	4,5	0,6	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	10	1,4	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,7	0,7	
Węglowodany, w tym:	g	64,8	9	
- cukry	g	64,8	9	
Białko	g	7,3	1	
Sól	g	0,24	0,03	
Witaminy:				
Witamina A	µg	433	60,04	15%
Witamina D	µg	7,6	1,05	15%
Witamina C	mg	110	15,25	34%
Ryboflawina (B2)	mg	1,8	0,25	36%
Witamina B12	µg	2,9	0,4	50%
Składniki mineralne:				
Sód	mg	97	13,45	
Wapń	mg	916	127	23%
Żelazo	mg	8,7	1,2	15%
Cynk	mg	5,4	0,75	15%
Jod	µg	130	18,03	23%
Inne:				
Kwas linolowy	g	4	0,56	
Kwas α-linolenowy	mg	600	83	
Laktoza	g	64,8	9	

Składniki: mleko pełne (48%), mleko odtłuszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), permeal serwatkowy (z mleka), węglan wapnia, emulgator [lecytyny (z soi)], regulator kwasowości (fosforany potasu), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan żelazawy, siarczan cynku, jodek potasu.

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie



Mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja
NAN® OPTIPRO® Plus 1 HM-O to:



OPTIPRO – zaawansowana
technologia białka



2'FL Oligosacharyd 2'FL



DHA*



*zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów
do początkowego żywienia niemowląt.

Wartość odżywcza:

NAN OPTIPRO® Plus 1 HM-O

jednostki w 100 ml

Wartość energetyczna

	kJ	281
	kcal	67

Tłuszcz, w tym:

- kwasy tłuszczowe nasycone	g	3,6
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	0,3
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	2,2
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	0,6

w tym:

- kwas linolowy	mg	531
- kwas α-linolenowy	mg	45
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	16,6
- ARA (kwas arachidonowy)	mg	16,6

Węglowodany, w tym:

- cukry	g	7,4
---------	---	-----

w tym:

- laktoza	g	7,4
-----------	---	-----

Błonnik w tym:

-2'-FL	g	0,1
--------	---	-----

Białko	g	1,23
--------	---	------

Witaminy:

Witamina A	µg	59,9
------------	----	------

Witamina D	µg	1,4
------------	----	-----

Witamina E	mg	1,4
------------	----	-----

Witamina K	µg	3,9
------------	----	-----

Witamina C	mg	12
------------	----	----

Tiamina B1	mg	0,06
------------	----	------

Ryboflawina (B2)	mg	0,12
------------------	----	------

Niacyna	mg	0,48
---------	----	------

Witamina (B6)	mg	0,04
---------------	----	------

Kwas foliowy	µg	13,3
--------------	----	------

Witamina B12	µg	0,2
--------------	----	-----

Biotyna	µg	1,3
---------	----	-----

Kwas pantotenowy	mg	0,46
------------------	----	------

Składniki mineralne:

Sód	mg	25,2
-----	----	------

Potas	mg	69,9
-------	----	------

Chlor	mg	50,2
-------	----	------

Wapń	mg	41,8
------	----	------

Fosfor	mg	23
--------	----	----

Magnez	mg	5,7
--------	----	-----

Żelazo	mg	0,31
--------	----	------

Cynk	mg	0,45
------	----	------

Miedź	mg	0,05
-------	----	------

Mangan	mg	0,02
--------	----	------

Fluor	mg	<0,01
-------	----	-------

Selen	µg	3,5
-------	----	-----

Jod	µg	14,8
-----	----	------

Inne:

Cholina	mg	24,7
---------	----	------

Inozytol	mg	9,8
----------	----	-----

Tauryna	mg	3,9
---------	----	-----

L-karnityna	mg	1,1
-------------	----	-----

Nukleotydy	mg	1,9
------------	----	-----

- Plastikowa butelka
70 ml (opakowanie jednostkowe 32 szt.)
2 x 70 ml,
90 ml (opakowanie jednostkowe 32 szt.)

Składniki: woda, mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), cytrynian wapnia, emulgator [lecycyny (z soi)], cytrynian potasu, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek sodu, chlorek magnezu, L-fenylalanina, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, A, B1, B6, B2, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek cholin, fosforan potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), tauryna, inozytol, chlorek potasu, L-histydyna, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.



Mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja
NAN® OPTIPRO® Plus 1 HM-O to:



OPTIPRO – zaawansowana
technologia białka



DHA*



2'FL Oligosacharyd 2'FL



*zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów
do początkowego żywienia niemowląt.

Wartość odżywcza:

• Karton 500 ml

Składniki: woda, mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), składniki mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian potasu, chlorek potasu, chlorek magnezu, chlorek sodu, fosforan wapnia, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), emulgator [lecycyny z (soi)], olej rybi, olej z Mortierella alpina, dwuwinian cholin, L-fenylalanina, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, A, B1, B6, B2, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), tauryna, inozytol, L-histydyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), nukleotydy, L-karnityna.

		NAN [®] OPTIPRO [®] PLUS 1 HM-O	
		jednostki	w 100 ml
Wartość energetyczna		kJ	283
		kcal	68
Tłuszcz, w tym:		g	3,6
- kwasy tłuszczowe nasycone		g	0,3
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone		g	2,2
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone		g	0,7
w tym:			
- kwas linolowy		mg	556
- kwas α-linolenowy		mg	46
- DHA (kwas dokosaheksaenowy)		mg	17
- ARA (kwas arachidonowy)		mg	17
Węglowodany, w tym:		g	7,5
- cukry, w tym:		g	7,3
- laktoza		g	7,3
Błonnik		g	0,1
- w tym 2'-FL		g	0,1
Białko		g	1,24
Witaminy:			
Witamina A	µg	60	
Witamina D	µg	1,5	
Witamina E	mg	1,5	
Witamina K	µg	4,2	
Witamina C	mg	10,3	
Tiamina (B1)	mg	0,07	
Ryboflawina (B2)	mg	0,2	
Niacyna (B3)	mg	0,51	
Witamina B6	mg	0,04	
Kwas foliowy	µg	13,3	
Witamina B12	µg	0,2	
Biotyna	µg	1,4	
Kwas pantotenowy	mg	0,52	
Składniki mineralne:			
Sód	mg	21,3	
Potas	mg	77,1	
Chlor	mg	50,4	
Wapń	mg	42,6	
Fosfor	mg	23,6	
Magnez	mg	5,7	
Żelazo	mg	0,31	
Cynk	mg	0,48	
Miedź	mg	0,06	
Mangan	mg	0,02	
Fluor	mg	<0,01	
Selen	µg	3,6	
Jod	µg	14,9	
Inne:			
Cholina	mg	22	
Inozytol	mg	9	
Tauryna	mg	4	
L-karnityna	mg	1,1	
Nukleotydy	mg	2,1	

Mleko następne w płynie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] 2 HM-O to:



OPTIPRO – zaawansowana
technologia białka



Oligosacharyd 2'FL



Laktoza 100%



Immunoskładniki
(cynk*, żelazo*, witamina D*),
czyli składniki mineralne i witamina,
uczestniczące w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu odpornościowego
dziecka



DHA*



*zawartość zgodnie z przepisami prawa

• Karton 500 ml

Składniki: woda, mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), serwatka w proszku (z mleka) [odmineralizowana serwatka (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka)], oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), olej rybi, emulgator [lecytyny (z soi)], aminokwasy (L-fenylalanina, L-izoleucyna, L-leucyna, L-tryptofan, L-histydyna, L-treonina, L-walina), składniki mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian potasu, chlorek wapnia, fosforan sodu, fosforan potasu, cytrynian magnezu, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), witaminy (A, D, E, K, C, B1, niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna, kwas pantotenowy) 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka).

Wartość odżywcza:

NAN® OPTIPRO® PLUS 2 HM-O
jednostki w 100 ml

Wartość energetyczna

kJ 278
kcal 66

Tłuszcz, w tym:

- kwasy tłuszczowe nasycone	g	3,2
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	0,8
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	1,6
w tym:		
- kwas linolowy	mg	507
- kwas α-linolenowy	mg	45
- DHA (kwas dokosaheksaenowy)	mg	19

Węglowodany, w tym:

- cukry, w tym:	g	8,3
- laktoza	g	8,3

Błonnik w tym:

-2'-FL	g	0,03
Białko	g	1,1

Witaminy:

Witamina A	µg	60,3
Witamina D	µg	1,7
Witamina E	mg	1,4
Witamina K	µg	5,1
Witamina C	mg	9,8
Tiamina (B1)	mg	0,072
Ryboflawina (B2)	mg	0,17
Niacyna	mg	0,51
Witamina B6	mg	0,045
Kwas foliowy	µg	11,8
Witamina B12	µg	0,2
Biotyna	µg	1,6
Kwas pantotenowy	mg	0,43

Składniki mineralne:

Sód	mg	32
Potas	mg	95,3
Chlor	mg	50,2
Wapń	mg	64,7
Fosfor	mg	37,8
Magnez	mg	4,24
Żelazo	mg	0,93
Cynk	mg	0,5
Miedź	mg	0,057
Mangan	µg	19
Fluor	mg	<0,01
Selen	µg	3,6
Jod	µg	13,5



Mleko modyfikowane w płynie, wzbogacone w witaminy
i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku

Unikalna kompozycja
NAN® OPTIPRO® 3 to:



Białko dopasowane do potrzeb
juniora



2'FL Oligosacharyd 2'FL



Fe/Ca Wit. D Żelazo, wapń, witamina D



• Karton **500 ml**

Składniki: woda, mleko odtłuszczone (28,1%), permeal serwatkowy (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), skrobia kukurydziana, mleko w proszku (1,2%), laktoza (z mleka), tłuszcz mleczny, cytrynian wapnia, regulator kwasowości (cytrynian potasu), emulgator [lecytyny z (soi)], fosforan wapnia, fosforan sodu, chlorek wapnia, 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), witaminy (C, B2, A, D, B12), substancja zagęszczająca (karagen), siarczan żelazowy, siarczan cynku, jodek potasu.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] OPTIPRO [®] Plus 3 w 100 ml	ZDS*
Wartość energetyczna	kJ	278	
	kcal	66	
Tłuszcz, w tym:	g	3,1	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	0,7	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	1,5	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	0,6	
Węglowodany, w tym:	g	8,6	
- cukry	g	7,2	
Błonnik	g	0,03	
Białko	g	1	
Sól	g	0,09	
Witaminy:			
Witamina A	µg	60	15%
Witamina D	µg	1,1	15%
Witamina C	mg	15,24	34%
Ryboflawina (B2)	mg	0,25	36%
Witamina B12	µg	0,4	50%
Składniki mineralne:			
Wapń	mg	122,4	22%
Żelazo	mg	1,2	15%
Cynk	mg	0,75	15%
Jod	µg	19,7	25%
Inne:			
Kwas linolowy	mg	498	
Kwas α-linolenowy	mg	93	
Laktoza	g	7,2	
2'-FL	g	0,03	

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie



Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja
NAN® OPTIPRO® Plus 1 HM-O to:



OPTIPRO – zaawansowana
technologia białka



L.reuteri Aktywne kultury bakterii
L.reuteri



DHA*
(kwas dokozaheksaenowy)



Wyłącznie laktoza



**Oleje roślinne: słonecznikowy,
kokosowy i rzepakowy.
Nie zawiera oleju palmowego**



*zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów
do początkowego żywienia niemowląt.

Wartość odżywcza:

NAN® OPTIPRO® Plus 1 HM-O

- Puszka **400 g i 800 g**
- Zawartość miarki: 4,3 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 12,9 g
+ 90 ml wody

Składniki: serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), serwatka słodka (z mleka), laktoza (z mleka), 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, chlorek magnezu, wodorotlenek potasu, emulgator (lecycyna sojowa), chlorek potasu, dwuwinitan choliny, L-fenylalanina, fosforan sodu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), wodorotlenek wapnia, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*), tauryna, L-histydyna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), selenian (VI) sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia.

Wartość energetyczna

Tłuszcz, w tym:

	jednostki	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
	kJ	2172	280
	kcal	519	67
	g	27,6	3,56
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,5	0,84
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,8	1,78
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,9	0,63

w tym:

- kwas linolowy	mg	4300	555
- kwas α-linolenowy	mg	380	49
- DHA (kwas dokosaheksaenowy)	mg	135	17,4

Węglowodany, w tym:

	g	57,7	7,45
- cukry, w tym:	g	57,7	7,45
- laktoza	g	57,7	7,45

Błonnik, w tym:

	g	0,78	0,1
- 2'-FL	g	0,78	0,1

Białko

	g	9,6	1,24
--	---	-----	------

Witaminy:

Witamina A	µg RE	470	60,65
Witamina D	µg	12,9	1,67
Witamina E	mg α-tokoferolu	10,3	1,33
Witamina K	µg	35	4,52
Witamina C	mg	80	10,33
Tiamina (B1)	µg	500	65
Ryboflawina (B2)	µg	1200	155
Niacyna (B3)	mg	4	0,52
Witamina B6	µg	300	39
Foliany	µg-DFE	150	19,36
Witamina B12	µg	1,3	0,17
Biotyna (B7)	µg	11	1,42
Kwas pantotenowy (B5)	mg	4,2	0,54

Składniki mineralne:

Sód	mg	165	21,3
Potas	mg	520	67,11
Chlorki	mg	390	50,33
Wapń	mg	330	42,59
Fosfor	mg	185	23,87
Magnez	mg	44	5,68
Żelazo	mg	2,4	0,31
Cynk	mg	3,7	0,48
Miedź	µg	420	54
Mangan	µg	160	20,65
Fluorki	µg	≤60	≤7,74
Selen	µg	30	3,87
Jod	µg	110	14,2

Inne:

Cholina	mg	170	21,94
Inozytol	mg	70	9,03
Tauryna	mg	32	4,13
Karnityna	mg	9,5	1,23
Nukleotydy	mg	14,8	1,91

Mleko następne w proszku dla niemowląt powyżej 6. miesiąca

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] Plus 2 HM-O to:



OPTIPRO – zaawansowana technologia białka



Oligosacharyd 2'FL
o strukturze identycznej jak
oligosacharyd najliczniej
występujący w mleku
kobięcym



Kultury bakterii L.reuteri



Wyłącznie laktoza



**Immunoskładniki (cynk*, żelazo*, witamina D*),
czyli składniki mineralne i witamina,
uczestniczące w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego dziecka**



DHA*, który wspomaga rozwój wzroku oraz mózgu**



**Oleje roślinne: słonecznikowy,
kokosowy i rzepakowy.
Nie zawiera oleju palmowego**



* zawartość zgodnie z przepisami prawa

**przy dziennym spożyciu 100 mg DHA w jednej bądź większej liczbie porcji

- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,48 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,44 g
+ 90 ml wody

Składniki: mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, emulgator (lecytyna sojowa), fosforan sodu, olej rybi, cytrynian potasu, chlorek potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-fenylalanina, 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek magnezu, fosforan potasu, L-leucyna, L-izoleucyna, L-tryptofan, L-histydyna, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938*), siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] OPTIPRO [®] Plus 2 HM-O	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
		2104	280
Wartość energetyczna	kJ		
	kcal	502	67
Tłuszcz, w tym:	g	24,2	3,2
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	12	1,6
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,4	0,6
w tym:			
- kwas linolowy	mg	3500	469
- kwas α-linolenowy	mg	340	45,6
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	125	16,8
Węglowodany, w tym:	g	62,5	8,4
- cukry, w tym:	g	62,5	8,4
- laktoza	g	62,5	8,4
Błonnik, w tym:	g	0,186	0,025
- 2'-FL	g	0,186	0,025
Białko	g	8,5	1,1

Witaminy:

Witamina A	µg	460	61,6
Witamina D	µg	12,5	1,7
Witamina E	mg	10,5	1,4
Witamina K	µg	38	5,1
Witamina C	mg	72	9,6
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	1,1	0,15
Niacyna (B3)	mg	4	0,5
Witamina B6	mg	0,3	0,04
Foliany	µg	84	11,3
Witamina B12	µg	1,2	0,16
Biotyna (B7)	µg	13	1,7
Kwas pantotenowy (B5)	mg	3,2	0,4

Składniki mineralne:

Sód	mg	255	34,2
Potas	mg	680	91,1
Chlor	mg	360	48,2
Wapń	mg	490	65,7
Fosfor	mg	300	40,2
Magnez	mg	33	4,4
Żelazo	mg	6,6	0,9
Cynk	mg	3,6	0,5
Miedź	mg	0,42	0,06
Mangan	mg	0,18	0,02
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	25	3,4
Jod	µg	105	14,1

Mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] Plus 3 HM-O to:



Białko dopasowane do potrzeb
juniora



Aktywne kultury bakterii
L.reuteri



2'FL o strukturze identycznej
jak najliczniej występujący
oligosacharyd w mleku
kobiecym



Wyłącznie laktoza



Żelazo, które przyczynia się
do prawidłowego rozwoju
funkcji poznawczych



Wapń i witaminę D
wspomagające rozwój kości



- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,62 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,86 g
+ 90 ml wody

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] OPTIPRO [®] Plus 3 HM-O w 100 g proszku	Plus 3 HM-O w 100 ml gotowego mleka	ZDS*
Wartość energetyczna	kJ	2028	281	
	kcal	483	67	
Tłuszcz, w tym:	g	21,5	3	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	4,5	0,6	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	10	1,4	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,7	0,7	
Węglowodany, w tym:	g	65,1	9	
- cukry:	g	65,1	9	
Błonnik	g	0,18	0,025	
Białko	g	7,3	1	
Sól	g	0,24	0,03	
Witaminy:				
Witamina A	µg	433	60,4	15%
Witamina D	µg	7,6	1,05	15%
Witamina C	mg	110	15,25	34%
Ryboflawina (B2)	mg	1,8	0,25	36%
Witamina B12	µg	2,9	0,4	50%
Składniki mineralne:				
Sód	mg	97	13,45	
Wapń	mg	916	127	23%
Żelazo	mg	8,7	1,2	15%
Cynk	mg	5,4	0,75	15%
Jod	µg	130	18,03	23%
Inne:				
Laktoza	g	65,1	9	
2'-FL	g	0,18	0,025	
Kwas linolowy	g	4	0,56	
Kwas α-linolenowy	mg	600	83	

Składniki: mleko pełne (48%), mleko odtłuszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), permeat serwatkowy (z mleka), węglan wapnia, emulgator (lecytyna sojowa), regulator kwasowości (fosforany potasu), 2'-fukozyl-D-laktoza (z mleka), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan żelazawy, siarczan cynku, kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), jodek potasu.

*zgodnie z licencją BioGaia.

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

Nestlé
NAN
OPTIPRO[®] Plus 4

Mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 2. roku

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] Plus 4 to:



Białko dopasowane do potrzeb
juniora



Aktywne kultury bakterii
L.reuteri



Immunoskładniki (cynk,
wit. A i C), czyli składniki
mineralne i witaminy
uczestniczące prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego dziecka



Witamina D



Oleje roślinne: słonecznikowy,
kokosowy i rzepakowy.
Nie zawiera oleju palmowego



- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,56 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,68 g
+ 90 ml wody

Składniki: mleko odtłuszczone 76,8%, maltodekstryna, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka), odmineralizowana serwatka (z mleka), cytrynian wapnia, cytrynian potasu, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian sodu, fosforan wapnia, fosforan sodu, witaminy (C, E, kwas pantotenowy, niacyna, B1, A, B6, B2, kwas foliowy, K1, biotyna, D3, B12), chlorek magnezu, chlorek sodu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*), siarczan miedzi, jodek potasu, selenian sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] OPTIPRO [®] Plus 4		ZDS*
		w 100 g	w 100 ml proszku gotowego mleka	
Wartość energetyczna				
	kcal	2055	281	
		490	67	
Tłuszcz, w tym:	g	21,9	3	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	5,4	0,7	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	11,2	1,5	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	3,9	0,5	
Węglowodany, w tym:	g	62,2	8,5	
- cukry	g	40	5,5	
Białko	g	11	1,5	
Sól	g	0,6	0,08	

Witaminy:

Witamina A	µg	480	65,6	16%
Witamina D	µg	8,5	1,2	17%
Witamina E	mg ET	12	1,6	32%
Witamina K	µg	41	5,6	47%
Witamina C	mg	80	10,9	24%
Tiamina (B1)	mg	1	0,14	28%
Ryboflawina (B2)	mg	1,1	0,15	21%
Niacyna (B3)	mg	4,4	0,6	9%
Witamina B6	mg	0,52	0,07	10%
Kwas foliowy	µg	125	17,1	14%
Witamina B12	µg	1,25	0,17	21%
Biotyna (B7)	µg	17	2,32	23%
Kwas pantotenowy (B5)	mg	5,8	0,79	26%

Składniki mineralne:

Sód	mg	240	32,8	8%
Potas	mg	650	88,9	9%
Chlor	mg	325	44,4	9%
Wapń	mg	575	78,6	14%
Fosfor	mg	335	45,8	8%
Magnez	mg	40	5,5	7%
Żelazo	mg	7,2	1	13%
Cynk	mg	5,4	0,74	15%
Miedź	mg	0,37	0,05	10%
Selen	µg	11,5	1,57	8%
Jod	µg	140	19,14	24%

Inne:

Kwas linolowy	g	3,4	0,46
Kwas α-linolenowy	mg	295	40,3
Laktoza	g	38	5,2
Nukleotydy	mg	0	0

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie



Mleko początkowe dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią.

Zaawansowana formuła
NAN® SUPREME 1 HM-O to:



2 oligosacharydy: 2'-FL
(2'-fukozyl-D-laktoza)
i LNnT (lakto-N-neotetraoza)



Gentle OPTIPRO®,
czyli nasz proces pozwalający
uzyskać częściowo
hydrolizowane białko

L.reuteri

Kultury bakterii L.reuteri



DHA i ARA niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny omega-3 i omega-6



Wartość odżywcza:

- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,4 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,2 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), składniki mineralne (cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek wapnia, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), lakto-N-neotetraza (LNnT) (z mleka), L-arginina, olej rybi, olej z Mortierella alpina, L-histydyna, dwuwinian cholicy, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, tauryna, inozytol, L-karnityna, nukleotydy, kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM17938®).

*zgodnie z licencją BioGaia AB.

	jednostki	NAN® SUPREME 1 HM-O	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna			
	kJ	2139	280
	kcal	511	67
Tłuszcz, w tym:	g	26,1	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,1	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,5	1,8
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,5	0,6
Węglowodany, w tym:	g	58,8	7,7
cukry	g	58,8	7,7
Błonnik	g	1,1	0,15
Białko	g	9,7	1,3
Sól	g	0,49	0,07
Witaminy:			
Witamina A	µg	485	64
Witamina D	µg	7,8	1
Witamina E	mg	11	1,4
Witamina K	µg	36	4,8
Witamina C	mg	70	9,2
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	1,1	0,14
Niacyna	mg	5,4	0,7
Witamina B6	mg	0,36	0,05
Kwas foliowy	µg	85,7	11,2
Witamina B12	µg	1,3	0,2
Biotyna	µg	11,9	1,6
Kwas pantotenowy	mg	5,1	0,7
Składniki mineralne:			
Sód	mg	195	26
Potas	mg	563	74
Chlor	mg	380	50
Wapń	mg	335	44
Fosfor	mg	186	24
Magnez	mg	50	6,6
Żelazo	mg	5,3	0,7
Cynk	mg	5	0,7
Miedź	mg	0,42	0,06
Mangan	mg	0,1	0,01
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	15	2
Jod	µg	85	11,1
Inne:			
Kwas linolowy	mg	4000	524
Kwas α-linolenowy	mg	340	45
DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	57	7,5
ARA (kwas arachidonowy)	mg	57	7,5
Laktoza	g	58,8	7,7
2'-FL	g	0,8	0,1
LNnT	g	0,3	0,05
Cholina	mg	52	6,8
Inozytol	mg	32	4,2
Tauryna	mg	27	3,5
L-karnityna	mg	12	1,6
Nukleotydy	mg	15	2



Mleko następne dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią.

Zaawansowana formuła
NAN® SUPREME 2 HM-O to:



**2 oligosacharydy: 2'-FL
(2'-fukozylo-D-laktoza)
i LNnT (lakto-N-neotetraoza)**



**Nestlé Gentle Proteins®: nasz
proces pozwalający uzyskać
częściowo hydrolizowane
białko**

L.reuteri

Kultury bakterii L.reuteri



**DHA i ARA, czyli niezbędne
długołańcuchowe kwasy
tłuszczowe z rodziny omega-3
(LC PUFA)**



- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,6 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,8 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), olej roślinny (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), maltodekstryna, izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), związki mineralne (fosforany wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), lakto-N-neotetraza (LNnT) (z mleka), olej rybi, olej z *Mortierella alpina*, witaminy (C, niacyna, E, kwas pantotenowy, A, B1, B6, B2, kwas foliowy, D, K, B12, biotyna), L-arginina, L-histydyna, L-tyrozyna, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938*).

*zgodnie z licencją BioGaia AB.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] SUPREME 2 HM-O w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2052	282
	kcal	490	67
Tłuszcz, w tym:	g	22,5	3,1
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,2	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	10,4	1,4
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,1	0,6
Węglowodany, w tym:	g	62,3	8,5
- cukry	g	44	6
Błonnik	g	0,3	0,04
Białko	g	9,3	1,3
Sól	g	0,55	0,08

Witaminy:

Witamina A	µg	510	70
Witamina D	µg	6,8	0,9
Witamina E	mg	9,2	1,3
Witamina K	µg	31	4,2
Witamina C	mg	80	11
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	1,1	0,15
Niacyna	mg	5,3	0,7
Witamina B6	mg	0,36	0,05
Kwas foliowy	µg	81	11
Witamina B12	µg	1,3	0,2
Biotyna	µg	11	1,5
Kwas pantotenowy	mg	5,1	0,7

Składniki mineralne:

Sód	mg	220	30
Potas	mg	415	57
Chlor	mg	370	51
Wapń	mg	566	77
Fosfor	mg	337	46
Magnez	mg	50	6,8
Żelazo	mg	7,3	1
Cynk	mg	4,4	0,6
Miedź	mg	0,37	0,05
Mangan	mg	0,11	0,02
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	17	2,3
Jod	µg	70	9,6

Inne:

Kwas linolowy	mg	3440	470
Kwas α-linolenowy	mg	420	57
DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	43	5,9
ARA (kwas arachidonowy)	mg	43	5,9
Laktoza	g	42,2	5,8
2'-FL	g	0,2	0,03
LNnT	g	0,1	0,01

Hypoalergiczne mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja
NAN[®] OPTIPRO[®] H.A. 1 to:



**Hydrolizowane
białko OPTIPRO[®] H.A.**



DHA i ARA



**Hypoalergiczne - zmniejsza ryzyko
wystąpienia alergii na białko mleka
krowiego**

- Plastikowa butelka 90 ml (opakowanie jednostkowe 32 szt.)

Składniki: woda, laktoza (z mleka), oleje roślinne (oleina palmowa, niskoerukowy olej rzepakowy, olej kokosowy, olej słonecznikowy), białko serwatkowe (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), wodorotlenek potasu, regulator kwasowości (kwas fosforowy), chlorek magnezu, chlorek wapnia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-arginina, olej rybi, wodorotlenek wapnia, maltodekstryna, witaminy (C, niacyna, E, kwas pantotenowy, B2, A, B1, B6, D3, K1, kwas foliowy, B12, biotyna), olej z Mortierella alpina, L-histydyna, L-tyrozyna, dwuwunian cholicy, wodorotlenek sodu, tauryna, siarczan żelazawy, inozytol, siarczan cynku, L-karnityna, nukleotydy, siarczan miedzi, jodek potasu, siarczan manganu, selenian sodu.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] OPTIPRO [®] H.A. 1	
		w 100 ml	
Wartość energetyczna			
	kJ		281
	kcal		67
Tłuszcz, w tym:	g		3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g		1,3
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g		1,2
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g		0,6
Węglowodany, w tym:	g		7,8
- cukry	g		7,8
Białko	g		1,3
Sól	g		0,04

Witaminy:

Witamina A	µg ER	62,92
Witamina D	µg	0,85
Witamina E	mg α-ET	0,86
Witamina K	µg	5,88
Witamina C	mg	12,38
Tiamina (B1)	µg	61,9
Ryboflawina (B2)	µg	175,4
Niacyna (B3)	µg	722
Witamina B6	µg	47,4
Kwas foliowy	µg	10,3
Witamina B12	µg	0,18
Biotyna (B7)	µg	1,4
Kwas pantotenowy (B5)	µg	773,6

Składniki mineralne:

Sód	mg	16,5
Potas	mg	66,01
Chlorki	mg	44,35
Wapń	mg	41,26
Fosfor	mg	22,69
Magnez	mg	8,25
Żelazo	mg	0,72
Cynk	mg	0,68
Miedź	µg	51,6
Mangan	µg	13,41
Fluor	µg	≤30,94
Selen	µg	2,37
Jod	µg	9,28

Inne:

Cholina	mg	6,81
Inozytol	mg	3,51
Tauryna	mg	4,13
Karnityna	mg	1,65
Nukleotydy	mg	2,06
Kwas linolowy	g	0,52
Kwas α-linolenowy	mg	63,9
DHA (kwas dokosaheksaenowy)	mg	8
ARA (kwas arachidonowy)	mg	8



Hypoalergiczne mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia



Unikalna kompozycja
NAN® EXPERT PRO HA 1 to:



Częściowo
hydrolizowane białko



DHA i ARA,
czyli niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3 i omega-6



B.lactis Bakterie B.lactis



Badania kliniczne potwierdziły, że NAN® EXPERT PRO HA 1 zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia.

- Puszka **400 g**
- Zawartość miarki: 4,37 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,11 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek wapnia, L-arginina, olej rybi, olej z *Mortierella alpinus*, chlorek sodu, L-histydyna, dwuwian choline, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, L-karnityna, nukleotydy, kultury bakterii *Bifidobacterium lactis*, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® EXPERT PRO HA 1 w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2140	280
	kcal	511	67
Tłuszcz, w tym:	g	26,1	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,1	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,5	1,8
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,5	0,6
Węglowodany, w tym:	g	59,4	7,8
- cukry	g	59,4	7,8
Białko	g	9,7	1,27
Sól	g	0,49	0,06

Witaminy:

Witamina A	µg	485	63,6
Witamina D	µg	6,9	0,9
Witamina E	mg	10	1,3
Witamina K	µg	34	4,5
Witamina C	mg	70	9,2
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	1	0,13
Niacyna	mg	5,4	0,71
Witamina B6	mg	0,36	0,05
Kwas foliowy	µg	80	10,5
Witamina B12	µg	1,2	0,16
Biotyna	µg	11,1	1,5
Kwas pantotenowy	mg	5,1	0,67

Składniki mineralne:

Sód	mg	195	25,6
Potas	mg	563	73,8
Chlor	mg	380	49,8
Wapń	mg	335	43,9
Fosfor	mg	186	24,4
Magnez	mg	50	6,6
Żelazo	mg	5,3	0,7
Cynk	mg	5	0,66
Miedź	mg	0,4	0,06
Mangan	mg	0,1	0,01
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	15,5	2
Jod	µg	85	11,1

Inne:

Kwas linolowy	mg	4000	524
Kwas α-linolenowy	mg	340	45
DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	57	7,5
ARA (kwas arachidonowy)	mg	57	7,5
Laktoza	g	59,4	7,8
Cholina	mg	52	6,8
Inozytol	mg	32	4,2
Tauryna	mg	27	3,5
L-Karnityna	mg	11	1,4
Nukleotydy	mg	15	2



Mleko następne w proszku z hydrolizowanym białkiem dla niemowląt powyżej 6. miesiąca

Unikalna kompozycja
NAN® EXPERT PRO HA 2 to:



Częściowo
hydrolizowane białko



Immunoskładniki (cynk*,
żelazo*, wit. A* i C*), czyli
składniki mineralne i witaminy
uczestniczące w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego dziecka



DHA i ARA,
czyli niezbędne
nienasycone kwasy
tłuszczowe z rodziny
omega-3 i omega-6



B.lactis

B.lactis - kultury bakterii



* zawartość zgodnie z przepisami prawa

- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,56 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,68 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, cytrynian potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, L-arginina, cytrynian sodu, olej rybi, L-histydyna, olej z Mortierella alpina, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® EXPERT PRO HA 2	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2053	281
	kcal	490	67
Tłuszcz, w tym:	g	22,5	3,1
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	5,4	0,74
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	11,7	1,6
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	3,9	0,53
Węglowodany, w tym:	g	62,5	8,5
- cukry	g	62,5	8,5
Białko	g	9,3	1,27
Sól	g	0,55	0,07

Witaminy:

Witamina A	µg	500	68,4
Witamina D	µg	7,4	1
Witamina E	µg	9,5	1,3
Witamina K	µg	36	4,9
Witamina C	mg	75	10,3
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	1,1	0,15
Niacyna	mg	5,5	0,75
Witamina B6	mg	0,36	0,05
Kwas foliowy	µg	81	11
Witamina B12	µg	1,25	0,17
Biotyna	µg	11,5	1,6
Kwas pantotenowy	mg	5,4	0,74

Składniki mineralne:

Sód	mg	218	29,8
Potas	mg	500	68,4
Chlor	mg	376	51,4
Wapń	mg	500	68,4
Fosfor	mg	300	41
Magnez	mg	50	6,8
Żelazo	mg	7,3	1
Cynk	mg	4,4	0,6
Miedź	mg	0,37	0,05
Mangan	mg	0,09	0,01
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	16	2,2
Jod	µg	70	9,6

Inne:

Kwas linolowy	mg	3450	472
Kwas α-linolenowy	mg	290	40
DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	43	5,9
ARA (kwas arachidonowy)	mg	43	5,9
Laktoza	g	62,5	8,5



Mleko modyfikowane w proszku z hydrolizowanym białkiem dla dzieci powyżej 1. roku

Unikalna kompozycja
NAN® EXPERT PRO HA 3 to:



Częściowo
hydrolizowane białko



Immunoskładniki (cynk*,
żelazo*, wit. A* i C*), czyli
składniki mineralne i witaminy
uczestniczące w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego dziecka



DHA i ARA,
czyli niezbędne
nienasycone kwasy
tłuszczowe z rodziny
omega-3 i omega-6



L.reuteri L.reuteri - kultury bakterii



* zawartość zgodnie z przepisami prawa

- Puszka **800 g**
- Zawartość miarki: 4,56 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,68 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, cytrynian potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, L-arginina, cytrynian sodu, olej rybi, L-histydyna, olej z *Mortierella alpina*, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, chlorek sodu, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*), siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.
*zgodnie z licencją BioGaia AB.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® EXPERT PRO HA 3 w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2053	281
	kcal	490	67
Tłuszcz, w tym:	g	22,5	3,1
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	4,9	0,67
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	12,2	1,66
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	3,9	0,53
Węglowodany, w tym:	g	62,5	8,5
- cukry	g	62,5	8,5
Białko	g	9,3	1,27
Sól	g	0,55	0,07

Witaminy:

Witamina A	µg	500	68,1
Witamina D	µg	7,4	1
Witamina E	mg	9,5	1,3
Witamina K	µg	36	4,9
Witamina C	mg	75	10,2
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	1,1	0,15
Niacyna	mg	5,5	0,75
Witamina B6	mg	0,36	0,05
Kwas foliowy	µg	81	11
Witamina B12	µg	1,25	0,17
Biotyna	µg	11,5	1,6
Kwas pantotenowy	mg	5,4	0,74

Składniki mineralne:

Sód	mg	218	29,7
Potas	mg	500	68,1
Chlor	mg	376	51,2
Wapń	mg	500	68,1
Fosfor	mg	300	41
Magnez	mg	50	6,8
Żelazo	mg	7,3	1
Cynk	mg	4,4	0,6
Miedź	mg	0,37	0,05
Mangan	mg	0,09	0,01
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	16	2,2
Jod	µg	70	9,5

Inne:

Kwas linolowy	mg	3450	470
Kwas α-linolenowy	mg	290	40
DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	43	5,9
ARA (kwas arachidonowy)	mg	43	5,9
Laktoza	g	62,5	8,5



Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku zaburzeń trawiennych: kolki, zaparcia, ulewania, dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja składników
NAN® Total Comfort to:



Skrobia ziemniaczana, która zagęszcza pokarm



Błonnik GOS/FOS poprawiający jakość stolca



L.reuteri

Kultury bakterii L.reuteri poprawiające częstotliwość wypróżnień



Częściowo hydrolizowane białko przyspieszające opróżnienie żołądka i wpływające na miękkość stolca



PRZECIWWSKAZANIA: Alergia (lub podejrzenie alerii) na białko mleka krowiego.

WAŻNE: Stosować pod kontrolą lekarza. NAN Total Comfort jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło żywienia dla niemowląt od urodzenia. Nie stosować pozajelitowo.

• Puszka **400 g**

• **Zawartość miarki:** 4,35 g

100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,05 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), skrobia ziemniaczana (18%), izolat białka serwatkowego (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS) (z mleka) (6,2%), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, olej rybi, chlorek magnezu, fosforan wapnia, dwuwodnian cholicy, chlorek wapnia, fruktooligosacharydy (FOS) (0,3%), olej z *Mortierella alpina*, L-arginina, chlorek sodu, witamina C (L-askorbinian sodu), L-histydyna, L-tyrozyna, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938*), tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), L-karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), siarczan miedzi (II), witamina A (octan retinylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan manganu, jodek potasu, kwas foliowy, selenian (VI) sodu, witamina K (fitomenadion), witamina D (cholekalcyferol), D-biotyna, witamina B12 (cyjanokobalamina).

*zgodnie z licencją BioGaia.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® TOTAL COMFORT w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2149	279
	kcal	514	67
Tłuszcz, w tym:	g	26,3	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,3	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,2	1,7
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:	g	4,7	0,6
- kwas linolowy	mg	3900	509
- kwas α-linolenowy	mg	340	44
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	130	17
- ARA (kwas arachidonowy)	mg	130	17
Węglowodany, w tym:	g	57,6	7,5
- cukry, w tym:	g	38,4	5
- laktoza	g	38,4	5
- skrobia	g	16,9	2,2
Błonnik, w tym:	g	3,7	0,49
- FOS	g	0,31	0,04
- GOS	g	2,76	0,36
Białko	g	9,8	1,3
Sól	g	0,49	0,06

Witaminy:

Witamina A	µg	500	65,2
Witamina D	µg	12,8	1,7
Witamina E	mg	10,5	1,4
Witamina K	µg	35	4,6
Witamina C	mg	77	10
Tiamina (B1)	mg	0,45	0,06
Ryboflawina (B2)	mg	0,48	0,06
Niacyna	mg	3,5	0,46
Witamina B6	mg	0,26	0,03
Kwas foliowy	µg	102	13,3
Witamina B12	µg	1,25	0,16
Biotyna	µg	11,1	1,45
Kwas pantotenowy	mg	2,5	0,33

Składniki mineralne:

Sód	mg	195	25,4
Potas	mg	550	71,7
Chlor	mg	420	54,8
Wapń	mg	350	45,6
Fosfor	mg	205	26,7
Magnez	mg	64,2	8,4
Żelazo	mg	5,3	0,69
Cynk	mg	5	0,65
Miedź	mg	0,4	0,05
Mangan	mg	0,124	0,016
Fluor	mg	≤0,514	≤0,067
Selen	µg	29	3,8
Chrom	µg	≤51,4	≤6,7
Molibden	µg	≤71,9	≤9,38
Jod	µg	110	14,3

Inne:

Cholina	mg	180	23,5
Inozytol	mg	36	4,7
Tauryna	mg	32	4,2
L-karnityna	mg	15	2
Nukleotydy	mg	15	2

Osmolarność: 226 mOsm/l



**Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań,
dla niemowląt od urodzenia**

NAN® AR:



Jest zagęszczony skrobią ziemniaczaną i zawiera kultury bakterii *L.reuteri*, dzięki czemu ogranicza ulewania



Zawiera częściowo hydrolizowane białko



WAŻNE: Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. NAN AR jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia dla niemowląt od urodzenia do 12. miesiąca, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

PRZECIWWSKAZANIA: Alergia (lub podejrzenie alergii) na białka mleka krowiego.

Wartość odżywcza:

- Puszka **400 g**
- Zawartość miarki: 4,35 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,05 g
+ 90 ml wody

Składniki: laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), skrobia ziemniaczana (21,6%), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, olej rybi, fosforan wapnia, chlorek magnezu, dwuwinit cholin, chlorek wapnia, olej z Mortierella alpina, L-arginina, chlorek sodu, witamina C (L-askorbinian sodu), L-histydyna, L-tyrozyna, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938[®]), tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), L-karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), siarczan miedzi (II), witamina A (octan retinylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan manganu, jodek potasu, kwas foliowy, selenian (VI) sodu, witamina K (fitomenadion), witamina D (cholekalcyferol), D-biotyna, witamina B12 (cyjanokobalamina).

*zgodnie z licencją BioGaia.

NAN[®] AR

jednostki
w 100 g
proszku
w 100 ml
gotowego
mleka

Wartość energetyczna	kJ	2151	281
	kcal	514	67
Tłuszcz, w tym:	g	26	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,3	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,2	1,7
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:	g	4,7	0,6
- kwas linolowy	mg	3900	509
- kwas α-linolenowy	mg	340	44
- DHA (kwas dokozahexaenowy)	mg	130	17
- ARA (kwas arachidonowy)	mg	130	17
Węglowodany, w tym:	g	59,9	7,8
- cukry, w tym:	g	38,6	5
- laktoza	g	38,6	5
- skrobia	g	20,7	2,7
Błonnik	g	≤0,5	≤0,07
Białko	g	9,8	1,3
Sól	g	0,49	0,06

Witaminy:

Witamina A	µg	500	65,2
Witamina D	µg	12,8	1,7
Witamina E	mg	10,5	1,4
Witamina K	µg	35	4,6
Witamina C	mg	77	10
Tiamina (B1)	mg	0,45	0,06
Ryboflawina (B2)	mg	0,48	0,06
Niacyna	mg	3,5	0,46
Witamina B6	mg	0,26	0,03
Kwas foliowy	µg	102	13,3
Witamina B12	µg	1,25	0,16
Biotyna	µg	11,1	1,45
Kwas pantotenowy	mg	2,5	0,33

Składniki mineralne:

Sód	mg	195	25,4
Potas	mg	555	72,4
Chlor	mg	384	50,1
Wapń	mg	350	45,6
Fosfor	mg	205	26,7
Magnez	mg	51	6,7
Żelazo	mg	5,3	0,69
Cynk	mg	5	0,65
Miedź	mg	0,4	0,05
Mangan	mg	0,124	0,016
Fluor	mg	≤0,514	≤0,067
Selen	µg	30	3,9
Chrom	µg	≤51,4	≤6,7
Molibden	µg	≤71,9	≤9,38
Jod	µg	110	14,3

Inne:

Cholina	mg	180	23,5
Inozytol	mg	36	4,7
Tauryna	mg	32	4,2
L-karnityna	mg	15	2
Nukleotydy	mg	15	2



Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia

Unikalna kompozycja
NAN® Sensitive to:

L.reuteri Kultury bakterii L.reuteri



Częściowo
hydrolizowane białko



DHA i ARA, czyli niezbędne
długołańcuchowe kwasy
tłuszczowe z rodziny
omega-3 i omega-6



- Puszka **400 g**
- Zawartość miarki: 4,37 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,11 g
+ 90 ml wody

Składniki: maltodekstryna, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek wapnia, olej rybi, L-arginina, olej z Mortierella alpina, chlorek sodu, L-histydyna, dwuwinian cholina, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), L-karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN [®] SENSITIVE	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna			
	kJ	2140	281
	kcal	511	67
Tłuszcz, w tym:	g	26,1	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,1	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	13,5	1,8
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	4,5	0,6
Węglowodany, w tym:	g	59,4	7,8
- cukry	g	31,5	4,1
Białko	g	9,7	1,3
Sól	g	0,48	0,06

Witaminy:

Witamina A	µg	500	65,6
Witamina D	µg	7	0,9
Witamina E	mg	10,5	1,4
Witamina K	µg	36	4,7
Witamina C	mg	70	9,2
Tiamina (B1)	mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	0,95	0,13
Niacyna	mg	5,6	0,73
Witamina B6	mg	0,36	0,05
Kwas foliowy	µg	83	10,9
Witamina B12	µg	1,25	0,16
Biotyna	µg	12	1,6
Kwas pantotenowy	mg	5,5	0,72

Składniki mineralne:

Sód	mg	190	24,9
Potas	mg	552	72,4
Chlor	mg	384	50,3
Wapń	mg	335	43,9
Fosfor	mg	186	24,4
Magnez	mg	50	6,6
Żelazo	mg	5,2	0,7
Cynk	mg	5	0,66
Miedź	mg	0,4	0,05
Mangan	mg	0,1	0,01
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	15,5	2
Jod	µg	80	10,5

Inne:

Kwas linolowy	mg	4000	524
Kwas α-linolenowy	mg	340	45
DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	60	7,9
ARA (kwas arachidonowy)	mg	60	7,9
Laktoza	g	28,1	3,7
Cholina	mg	55	7,2
Inozytol	mg	35	4,6
Tauryna	mg	30	3,9
L-karnityna	mg	15	2
Nukleotydy	mg	15	2



Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia

NAN® Bezlaktozowy



Nie zawiera laktozy



Zawiera DHA*



*Zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

PRZECIWSKAZANIA: Nieodpowiednie dla niemowląt chorych na galaktozemię.

- Puszka **400 g**
- Zawartość miarki: 4,44 g
100 ml gotowego mleka
= 3 płaskie miarki 13,32 g
+ 90 ml wody

Składniki: syrop glukozowy, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), białko serwatkowe (z mleka), białka mleka, chlorek potasu, emulgator [lecytyny (z sol)], cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian sodu, olej z *Mortierella alpina*, fosforan sodu, dwuwęglan cholicy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-fenylalanina, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*), L-histydyna, tlenek magnezu, tauryna, L-tryptofan, cytrynian potasu, siarczan żelaza (II), inozytol, L-karnityna, nukleotydy, siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia.

Wartość odżywcza:

	jednostki	NAN® BEZLAKTOZOWY	
		w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	2106	282
	kcal	503	67
Tłuszcz, w tym:	g	25,5	3,4
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	6,1	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	12,5	1,7
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:	g	4,5	0,6
- kwas linolowy	mg	4000	533
- kwas α - linolenowy	mg	300	40
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg	140	19
- ARA (kwas arachidonowy)	mg	140	19
Węglowodany, w tym:	g	56,7	7,6
- cukry, w tym:	g	8	1,1
- laktoza	g	<0,05	<0,007
Białko	g	11,7	1,6

Witaminy:

Witamina A	µg	400	53,3
Witamina D	µg	11,2	1,5
Witamina E	mg	12	1,6
Witamina K	µg	35	4,7
Witamina C	mg	90	12
Tiamina (B1)	mg	0,48	0,06
Ryboflawina (B2)	mg	0,5	0,07
Niacyna	mg	3,7	0,49
Witamina B6	mg	0,24	0,03
Kwas foliowy	µg	102	13,6
Witamina B12	µg	1,6	0,21
Biotyna	µg	10	1,3
Kwas pantotenowy	mg	2,4	0,32

Składniki mineralne:

Sód	mg	180	24
Potas	mg	620	82,6
Chlor	mg	405	54
Wapń	mg	317	42,2
Fosfor	mg	180	24
Magnez	mg	42	5,6
Żelazo	mg	5,2	0,7
Cynk	mg	3,4	0,46
Miedź	mg	0,4	0,05
Mangan	mg	0,17	0,02
Fluor	mg	≤0,06	≤0,01
Selen	µg	25	3,3
Jod	µg	100	13,3

Inne:

Cholina	mg	170	22,6
Inozytol	mg	39	5,2
Tauryna	mg	34	4,5
L-karnityna	mg	9	1,2
Nukleotydy	mg	17	2,3

Preparat do postępowania dietetycznego dla wcześniaków
i niemowląt o bardzo małej masie urodzeniowej

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Unikalna kompozycja
preNAN® to:



Białko 3,63 g/100 kcal



LCPUFA i średniołańcuchowe
trójglicerydy



PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować w przypadku galaktozemia, nietolerancji laktozy, zaburzeń wchłaniania glukozy oraz u niemowląt z alergią na białko mleka krowiego. produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

- Plastikowa butelka: **70 ml**

Składniki: woda, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), maltodekstryna, trójglicerydy średniołańcuchowe, fosforan wapnia, chlorek potasu, olej rybi, L-histydyna, chlorek magnezu, regulator kwasowości (kwas fosforowy), olej z Mortierella alpina, dwuwinian cholin, L-arginina, fosforan potasu, witamina C (L-askorbinain sodu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), inozytol, tauryna, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), siarczan żelaza (II), L-karnityna, siarczan cynku, niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina A (octan retinylu), siarczan miedzi (II), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy, jodek potasu, siarczan manganu, witamina K (fitomenadion), selenian (VI) sodu, D-biotyna, witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Wartość odżywcza:

	jednostki	PRENAN® w płynie	
		w 100 ml	
Wartość energetyczna			
	kJ		335
	kcal		80
Tłuszcz, w tym:	g		4,0
- kwasy tłuszczowe nasycone	g		1,6
- trójglicerydy średniołańcuchowe	g		0,54
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g		1,2
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g		0,8
w tym:			
- LCPUFA			
- ARA (kwas arachidonowy)	mg		19,8
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)	mg		19,8
- kwas linolowy	mg		732,2
- kwas α-linolenowy	mg		62,4
Węglowodany, w tym:	g		8,1
- cukry, w tym:	g		5,8
- laktoza	g		5,7
Białko	g		2,9
Sól	g		0,14

Witaminy:

Witamina A	µg	330
Witamina D	µg	3,4
Witamina E	mg	3,7
Witamina K	µg	6,3
Witamina C	mg	16,6
Tiamina (B1)	mg	0,1
Ryboflawina (B2)	mg	0,2
Niacyna (B3)	mg	1,4
Witamina B6	mg	0,078
Kwas foliowy	µg	39,31
Witamina B12	µg	0,19
Biotyna (B7)	µg	4,2
Kwas pantotenowy (B5)	mg	0,69

Składniki mineralne:

Sód	mg	56,1
Potas	mg	115
Chlor	mg	71,6
Wapń	mg	118,6
Fosfor	mg	78,3
Magnez	mg	7,5
Żelazo	mg	1,6
Cynk	mg	1,2
Miedź	mg	0,09
Mangan	mg	0,01
Fluor	mg	≤0,006
Selen	µg	4,8
Chrom	µg	≤2,5
Molibden	µg	≤3,1
Jod	µg	29,9

Inne:

Cholina	mg	21,94
Inozytol	mg	22,05
Tauryna	mg	6,97
L-karnityna	mg	3,02

Osmolarność 323 mOsm/l

Nestlé
PreNAN[®] FM 85[®]

Wzmacniacz mleka kobiecego dla wcześniaków
oraz niemowląt o małej masie urodzeniowej

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Unikalna kompozycja
preNAN[®] FM 85[®] to:



W 100% częściowo
hydrolizowane
białko serwatkowe



MCT i niezbędne kwasy
tłuszczowe, w tym DHA,
LA i ALA



Witaminy

Niezbędne witaminy
i składniki mineralne



PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować u niemowląt z rozpoznaną alergią na białko mleka krowiego, nietolerancją laktozy i wrodzonymi chorobami metabolicznymi, takimi jak galaktozemia/zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie stosować jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować pozajelitowo.

- Opakowanie zawiera

70 x 1 g

- Pojedyncza porcja:

1 g na 25 ml mleka
kobiecego

Składniki: częściowo

hydrolizowane białko
serwatkowe (z mleka),
maltodekstryna, trójglicerydy
średniołańcuchowe, składniki
mineralne (glicerofosforan wapnia,
fosforan wapnia, chlorek magnezu,
chlorek wapnia, cytrynian sodu,
chlorek sodu, siarczan żelaza
(II), siarczan cynku, siarczan
miedzi (II), jodek potasu, siarczan
manganu, selenian (VI) sodu), olej
roślinny (olej rzepakowy), syrop
glukozowy, witaminy (L-askorbinian
sodu, octan DL-alfa-tokoferylu,
nikotynamid, D-pantotenian
wapnia, octan retinylu,
ryboflawina, monoazotan tiaminy,
chlorowodorek pirydoksyny, kwas
foliowy, filochinon, cholekalcyferol,
D-biotyna, cyjanokobalamina), olej
rybi, dwuwian cholicy, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy),
inozytol, L-karnityna, tauryna,
przeciwutleniacz (mieszanka
tokoferoli).

Wartość odżywcza:

	jednostki	PRENAN® FM85® w proszku		
		w 100 g	w 100 kcal	saszetka 1 g
Wartość energetyczna				
	kJ	1826	422	18,2
	kcal	435	100	4,3
Tłuszcz, w tym:	g	18,1	4,2	0,18
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	12,2	2,8	0,12
Węglowodany, w tym:	g	32	7,5	0,32
- cukry	g	2,8	0,6	0,03
Białko	g	36	8,2	0,36
Sól	g	2,3	0,53	0,02

Witaminy:

Witamina A	µg ER	8320	1915	83,2
Witamina D	µg	88	20	0,88
Witamina E	mg α-ET	94	22	0,94
Witamina K	µg	188	43	1,88
Witamina C	mg	469	108	4,69
Tiamina (B1)	mg	3,5	0,8	0,04
Ryboflawina (B2)	mg	4,7	1,1	0,05
Niacyna (B3)	mg EN	35	8,1	0,35
Witamina B6	mg	3,1	0,7	0,03
Kwas foliowy	µg	938	216	9,38
Witamina B12	µg	4,7	1,1	0,05
Biotyna (B7)	µg	82	19	0,82
Kwas pantotenowy (B5)	mg	16	3,8	0,16

Składniki mineralne:

Sód	mg	918	211	9,18
Potas	mg	1210	278	12,1
Chlorki	mg	803	185	8,03
Wapń	mg	1890	435	18,9
Fosfor	mg	1095	252	11
Magnez	mg	100	23	1
Żelazo	mg	45	10	0,45
Cynk	mg	24	5,4	0,24
Miedź	µg	1300	299	13
Mangan	µg	152	35	1,52
Fluor	mg	<0,06	<0,014	<0,0006
Selen	µg	70	16	0,7
Chrom	µg	<23	<5,30	<0,23
Molibden	µg	<20	<4,6	<0,2
Jod	µg	317	73	3,17

Inne:

DHA	mg	137	32	1,37
Cholina	mg	202	46	2,02
Inozytol	mg	108	25	1,08
Tauryna	mg	47	11	0,47
Karnityna	mg	62	14	0,62



LITTLE STEPS® 1

Mleko początkowe w proszku od urodzenia

Mleko początkowe
Little Steps® 1 zawiera:



DHA*



Inne niezbędne składniki
odżywcze*. Nie zawiera
oleju palmowego



*zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów
do początkowego żywienia niemowląt.

- Karton **600 g** (2x300 g)
 - Zawartość miarki: 4,52 g
- 100 ml gotowego mleka**
= 3 płaskie miarki 13,56 g
+ 90 ml wody



Składniki: Odmineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, wodorotlenek potasu, emulgator (lecytyna sojowa), chlorek potasu, chlorek magnezu, dwuwęglan cholicy, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek sodu, fosforan sodu, tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, L-karnityna, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), selenian (VI) sodu.

Wartość odżywcza:

LITTLE STEPS 1

	jednostki	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	283
	kcal	68
Tłuszcz, w tym:	g	3,2
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	1,6
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	0,6
- w tym:		
- kwas linolowy	mg	475
- kwas α-linolenowy	mg	41
- DHA (kwas dokosaheksaenowy)	mg	17
Węglowodany, w tym:	g	8,2
- cukry	g	8,2
Białko	g	1,5
Witaminy:		
Witamina A	µg	61
Witamina D	µg	1,7
Witamina E	mg	1,4
Witamina K	µg	4,5
Witamina C	mg	10
Tiamina (B1)	mg	0,07
Ryboflawina (B2)	mg	0,16
Niacyna (B3)	mg	0,52
Witamina B6	mg	0,04
Kwas foliowy	µg	12,2
Witamina B12	µg	0,2
Biotyna (B7)	µg	1,6
Kwas pantotenowy (B5)	mg	0,5
Składniki mineralne:		
Sód	mg	20
Potas	mg	89,5
Chlor	mg	51,5
Wapń	mg	44,8
Fosfor	mg	28,5
Magnez	mg	5,4
Żelazo	mg	0,3
Cynk	mg	0,5
Miedź	mg	0,05
Mangan	mg	0,02
Fluor	mg	≤0,01
Selen	µg	3,8
Jod	µg	14
Inne:		
Cholina	mg	21,7
Inozytol	mg	10,2
Tauryna	mg	4,3
L-karnityna	mg	1,3



LITTLE STEPS® 2

Mleko następne w proszku dla niemowląt powyżej 6 miesięcy

Mleko następne
Little Steps® 2 zawiera:

Żelazo
Fe

Żelazo*, które przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych

Ca
Witamina
D

Wapń* i witaminę D*, wspomagające rozwój kości

Składniki
odżywcze*

Inne niezbędne składniki odżywcze*. Nie zawiera oleju palmowego



*zawartość zgodnie z przepisami prawa

- Karton **600 g** (2x300 g)
 - Zawartość miarki: 4,52 g
- 100 ml gotowego mleka**
= 3 płaskie miarki 13,56 g
+ 90 ml wody



Składniki: Mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), maltodekstryna, laktoza (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, emulgator (lecycyna sojowa), cytrynian sodu, cytrynian potasu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), cytrynian magnezu, chlorek potasu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, fosforan potasu, selenian (VI) sodu.

Wartość odżywcza:

LITTLE STEPS 2

	jednostki	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	kJ	280
	kcal	67
Tłuszcz, w tym:	g	3,2
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	0,8
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	1,6
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	0,6
- w tym:		
- kwas linolowy	mg	475
- kwas α-linolenowy	mg	39
- DHA (kwas dokosaheksaenowy)	mg	17
Węglowodany, w tym:	g	8
- cukry	g	5,5
Białko	g	1,5
Witaminy:		
Witamina A	µg	54
Witamina D	µg	1,7
Witamina E	mg	1,4
Witamina K	µg	4,7
Witamina C	mg	12,2
Tiamina (B1)	mg	0,08
Ryboflawina (B2)	mg	0,18
Niacyna (B3)	mg	0,58
Witamina B6	mg	0,05
Kwas foliowy	µg	11,4
Witamina B12	µg	0,2
Biotyna (B7)	µg	1,9
Kwas pantotenowy (B5)	mg	0,5
Składniki mineralne:		
Sód	mg	28
Potas	mg	92
Chlor	mg	49
Wapń	mg	75
Fosfor	mg	46
Magnez	mg	6,8
Żelazo	mg	0,8
Cynk	mg	0,6
Miedź	mg	0,05
Mangan	mg	0,02
Fluor	mg	≤0,01
Selen	µg	3,4
Jod	µg	14,2

LITTLE STEPS® 3

Mleko modyfikowane w proszku wzbogacone
w witaminy i składniki mineralne po 1 roku

Mleko modyfikowane
Little Steps® 3 zawiera:

Żelazo
Fe

Żelazo, które przyczynia się do
prawidłowego rozwoju funkcji
poznawczych

Ca
Witamina
D

Wapń i witaminę D,
wspomagające rozwój kości

Składniki
odżywcze

Inne składniki odżywcze.
Nie zawiera oleju palmowego



- Karton **600 g** (2x300 g)
 - Zawartość miarki: 4,61 g
- 100 ml gotowego mleka**
= 3 płaskie miarki 13,83 g
+ 90 ml wody



Składniki: Mleko odtłuszczone 81,9%, maltodekstryna, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), permeal serwatkowy (z mleka), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian sodu, cytrynian potasu, witaminy (C, B2, A, D, B12), fosforan potasu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, jodek potasu.

Wartość odżywcza:

	jednostki	LITTLE STEPS 3 w 100 ml gotowego mleka	%ZDS*
Wartość energetyczna	kJ	274	
	kcal	65	
Tłuszcz, w tym:	g	2,9	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	0,7	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	1,5	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	0,5	
Węglowodany, w tym:	g	8,3	
- cukry	g	5,4	
Białko	g	1,5	
Sól	g	0,07	
Witaminy:			
Witamina A	µg	58,2	15%
Witamina D	µg	1,02	15%
Witamina C	mg	14,8	33%
Ryboflawina (B2)	mg	0,242	35%
Witamina B12	µg	0,39	49%
Składniki mineralne:			
Sód	mg	27	7%
Potas	mg	83	8%
Wapń	mg	81	15%
Fosfor	mg	44,4	8%
Żelazo	mg	1,2	15%
Cynk	mg	0,73	15%
Jod	µg	17,5	22%
Inne:			
kwas linolowy	mg	457	
kwas α-linolenowy	mg	36,3	

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

Nestlé sinlac®

Bezglutenowy produkt zbożowy

NESTLÉ® SINLAC zawiera:



Immunoskładniki (Cynk, Żelazo, Witaminy A* i C) uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego dziecka, pomagając wspierać naturalną odporność dziecka dzień po dniu

Witamina
D

Witaminę D*

B.lactis

Aktywne kultury bakterii
B.lactis



Pełnowartościowe białko
- aż 6,7 g w każdej porcji
1 porcja Nestlé Sinlaca
+ 150ml wody + 50 g proszku



* zawartość zgodnie z przepisami prawa.

• Karton 500 g

Wartość odżywcza:

	jednostki	Nestle® Sinlac		ZDS*
		w 100 g	w porcji	
Wartość energetyczna	kJ	1789	896	
	kcal	424	212	
Tłuszcz, w tym:	g	10	5	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	0,8	0,4	
Węglowodany, w tym:	g	69	34,5	
- cukry	g	18	9	
Błonnik	g	2,5	1,3	
Białko	g	13,3	6,7	
Sól	g	0,34	0,17	

Witaminy:

Witamina A	µg	430	215	54%
Witamina D	µg	5,1	2,6	
Witamina E	mg α-tocopherol	3,8	1,9	
Witamina C	mg	60	30	120%
Tiamina (B1)	mg	0,9	0,4	
Ryboflawina (B2)	mg	0,5	0,3	
Niacyna (B3)	mg	3	1,5	
Witamina B6	mg	0,3	0,2	
Kwas foliowy	µg	15,4	7,7	
Witamina B12	µg	0,85	0,42	
Biotyna (B7)	µg	17	8,5	
Kwas pantotenowy (B5)	mg	0,8	0,4	

Składniki mineralne:

Sód	mg	135	67,6	
Wapń	mg	465	232,8	
Żelazo	mg	8	4	67%
Cynk	mg	6	3	75%
Jod	µg	50	25	

Składniki: mąka ryżowa (68%), mączka chleba świętojańskiego (16%), sacharoza, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), węglan wapnia, stabilizator (fosforan sodu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (C, niacyna, E, B1, kwas pantotenowy, A, B6, B2, biotyna, kwas foliowy, D, B12), fumaran żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, jodek potasu.

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

Nestlé sinlac®

Bezglutenowy produkt zbożowy bez dodatku cukru**

NESTLÉ® SINLAC bez dodatku cukru** zawiera:



Immunoskładniki (Cynk, Żelazo, Witaminy A* i C) uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego dziecka, pomagając wspierać naturalną odporność dziecka dzień po dniu



Witamina
D

Witaminę D*



Pełnowartościowe białko
- aż 7,6 g w każdej porcji
1 porcja Nestlé Sinlaca
+ 150ml wody + 50 g proszku



Bez dodatku cukru**



* zawartość zgodnie z przepisami prawa.

**zawiera naturalnie występujące cukry

• Karton 300 g

NESTLÉ® Sinlac
bez cukru

Wartość odżywcza:

	jednostki	Nestlé® Sinlac bez cukru		ZDS*
		w 100 g	w porcji	
Wartość energetyczna	kJ	1804	1804	
	kcal	428	215	
Tłuszcz, w tym:	g	11,5	5,8	
- kwasy tłuszczowe nasycone	g	0,9	0,5	
Węglowodany, w tym:	g	64,5	32,	
- cukry	g	5	2,5	
Błonnik	g	3	1,5	
Białko	g	15,2	7,6	
Sól	g	0,39	0,19	

Witaminy:

Witamina A	µg	430	215	54%
Witamina D	µg	5,1	2,6	
Witamina E	mg	3,8	1,9	
Witamina C	α-tocopherol	60	30	120%
Tiamina (B1)	mg	0,9	0,4	
Ryboflawina (B2)	mg	0,5	0,3	
Niacyna (B3)	mg	3	1,5	
Witamina B6	mg	0,3	0,15	
Kwas foliowy	µg	15,4	7,7	
Witamina B12	µg	0,85	0,42	
Biotyna (B7)	µg	17	8,5	
Kwas pantotenowy (B5)	mg	0,8	0,4	

Składniki mineralne:

Sód	mg	155	77,5	
Wapń	mg	465	232,5	
Żelazo	mg	8	4	67%
Cynk	mg	6,3	3,2	80%
Jod	µg	50	25	

Składniki: mąka ryżowa 78%, mączka chleba świętojańskiego 19%, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), węglan wapnia, stabilizator (fosforan sodu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (C, niacyna, E, B1, kwas pantotenowy, A, B6, B2, biotyna, kwas foliowy, D, B12), fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu.

*ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

JEDYNE TAKIE MLEKO MODYFIKOWANE

UNIKALNA RECEPTURA!



- **NAN OPTIPRO® Plus 1** to unikalna receptura łącząca wysokiej jakości białko w technologii OPTIPRO®, aktywne kultury bakterii *L. reuteri* oraz 2'FL – oligosacharyd mleka kobiecego.
- 2'FL jest najlepiej przebadanym oligosacharydem mleka kobiecego i jest bezpieczny do stosowania w mleku modyfikowanym dla niemowląt.
- Badania pokazują, że 2'FL wspiera namnażanie wyłącznie dobroczynnych bakterii i pełni funkcje immunologiczne, dzięki czemu wspiera odporność oraz obniża ryzyko infekcji u dzieci.

*HMO = ang. human milk oligosaccharides, czyli oligosacharydy mleka kobiecego. **Zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Literatura: 1. Jantscher-Krenn E., Bode L. *Minerva Pediatr.* 2012; 64: 83-99. 2. Bode L. *Glycobiology.* 2012; 22: 1147-62. 3. Morrow AL et al. *J. Pediatr.* 2004; 145: 297-303. 4. Szajeska H., *Standardy Medycyny Pediatrii* 2018, nr 2, tom 15.

Ważna informacja

Prawidłowe żywienie matki i jej dziecka w początkowym okresie życia jest kluczowe dla jego zdrowia w przyszłości. Najlepszym sposobem żywienia dziecka jest karmienie piersią. Mleko matki zapewnia niemowlęciu doskonale zbilansowaną dietę oraz chroni przed chorobami. Zdrowa dieta matki w czasie ciąży i po porodzie pomaga gromadzić składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży, przygotowuje do okresu laktacji i pomaga ją utrzymać. Decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią jest trudna do odwrócenia. Dodatkowo, niesie ze sobą konsekwencje społeczne i finansowe. Niepotrzebne wprowadzanie częściowego dokarmiania butelką lub innych pokarmów i napojów ma negatywny wpływ na karmienie piersią. Jeśli matka zdecydowała, że nie będzie karmić piersią, ważne jest, by przekazać jej powyższe informacje i udzielić jej wskazówek dotyczących prawidłowego sposobu przygotowania mleka modyfikowanego. Należy podkreślić, że stosowanie nieprzegotowanej wody, niewysterylizowanej butelki lub nieprawidłowe rozcieńczenie może prowadzić do choroby.


NAN
OPTIPRO Plus

ŻYWIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI